



Original Manufacture Series

標準材工設計価格表

Vol.5

標準材工設計価格表について

注意事項

意匠性塗材・機能性塗材・高意匠性塗材・内装用

- 設計価格は野丁場外壁300㎡を基準。少数㎡の場合は右記表の通りです。
- 素地の下地調整費(下地処理を含む)及び足場、養生費用等は設計価格に含まれていません。
- 建物の種類、施工壁面の下地及び現場の状況によって価格に多少の差があります。
- 目地仕様の目地割り、墨出し費用は設計価格に含まれていません。
- 設計価格は弊社標準仕様で施工した場合です。特にコテ塗り等、塗厚により価格は変動する場合があります。

面積	50㎡未満	50～100㎡未満	100～300㎡未満
%増	一式	30%増	20%増

屋根用仕上塗材

- 設計価格は屋根100㎡を基準。少数㎡の場合や詳細についてはお問い合わせください。

上塗材・下地調整材

- 設計価格は野丁場外壁300㎡を基準。少数㎡の場合は右記表の通りです。
- 建物の種類、施工壁面の下地及び現場の状況によって価格に多少の差があります。
- 下地の種類又は状態により処理が異なる為、価格は変動する場合があります。

面積	50㎡未満	50～100㎡未満	100～300㎡未満
%増	一式	30%増	20%増

防火材料品

国土交通省認定の防火材料品は表の通りです。

商品名	セラブルーサンド・セラブルーカラー・ハイシーカラー・セラブルーフローラー・セラブループラスター・セラブルーフストーンNT		
認定番号	NM-8572	QM-9812	RM-9361
区分	不燃材料	準不燃材料	難燃材料

商品名	セラブルーフストーンTP		
認定番号	NM-8573	QM-9813	RM-9362
区分	不燃材料	準不燃材料	難燃材料

シックハウス対策

ホルムアルデヒド放散等級区分「F☆☆☆☆」表示商品には、登録番号を記載しています。

※日本建築仕上材工業会登録 お問い合わせ <http://www.nsk-web.org/>

※記載の商品は予告なく価格・仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。

一般のお客様へ

標準材工設計価格表に記載されている価格について

本書に記載の標準材工設計価格とは、設計者様が予算の組立てを行うにあたり、各専門工事価格を参考にする為のものとなります。従って、塗装における費用のみとなっており、一般の施主様が契約される工事価格とは違う意味を持ちます。また地域、建物の近隣環境等によりましても価格は変動します。

価格に含まれていない費用

- 現場事務所、資材管理(運送及び置場)、工事電源設備及び工事用水、産業廃棄物の処理。
- 足場設備、養生シート及びビニール、付帯工事、既存設備の取外し及び取付け等。
- 下地の洗浄、下地補修及び調整、墨出し・目地処理等。
- 法定福利費、消費税(事業者間の公表価格の為)。
- 契約業者様で付加される技術並びに特別なお客様へのサービス等。

前述をご理解頂いた上で、参考(商品種別のグレード確認等)として本書をご利用ください。

建築用塗材

意匠性塗材	4	内装用(防火材料品)	10
意匠性塗材(多彩色塗料)	5	その他仕上塗材(屋根用)	11
機能性塗材	5	上塗材	11
高意匠性塗材(創作仕上)	6~7	下地調整材(下地調整塗材)	11
高意匠性塗材(石材調仕上)	8~9	下地調整材(下塗材)	11

(商品別索引)

■ グッセラ・Gキャスト	9	■ セラブルーフサンド	10
■ グッセラ・Gマーブル	8	■ セラブルーフストーンNT	10
■ グッセラ・GローラーF	4	■ セラブルーフストーンTP	10
■ グッセラ・GローラーSi	4	■ セラブルーフプラスター	10
■ コテファインSi サガン	8	■ セラブルーフプラスター[彩華]	10
■ コテファインSi シルキー	6	■ セラブルーフロラー	10
■ コテファインSi ダイナ	6	■ セラ溶剤シーラーA	11
■ コテファインSi ブッツ	6	☒ テラウォールV	7
☒ ■ セラウレタンカラーシーラー(2液)	11	■ テラックスSi	4
■ セラエポキシマイルドシーラー(2液)	11	☒ ■ ネオフレッシュ断熱	5
■ セラキャストF	9	■ ネオフレッシュティアアラVM	5
■ セラキャストX	9	■ ネオフレッシュティアアラVS	5
■ セラキューブSi	8	■ ネオフレッシュティアアラローラーVM	5
■ セラキューブSi(目地仕様)	8	■ ネオフレッシュティアアラローラーVS	5
■ セラグラニーSi L	9	■ ネオフレッシュティアアラローラーVS(底上目地仕様)	5
■ セラグラニーSi L 江戸切目地	9	☒ ■ ハイシーアートSi(クールタイプ)	5
■ セラグラニーSi W	9	■ ハイシーアートVM(クールタイプ)	5
■ セラグラニーSi W 江戸切目地	9	■ ハイシーカラーSi	4
■ セラグラニーSi W3	9	■ ハイシークールSi	4
■ セラグラニーSi W3 江戸切目地	9	■ ファインローラーF(目地仕様)	8
■ セラ水性シーラーHi	11	■ ファインローラーSi(目地仕様)	8
■ セラスキン	4	■ ベストリファインSi(クールタイプ)	11
■ セラスキンF	4	☒ ■ マデストーンVF [匠の石]	8
■ セラスキンSi	4	■ マデストーンVS [匠の石]	8
■ セラトップシリコンSi II	11	■ メルトップF	11
■ セラトップフッ素クリヤー	11	■ メルトップSi	11
■ セラファンデ弾性	11		
■ セラファンデ弾性カラーSi	11		
■ セラフィラーカチオン(1材)	11		
■ セラプライマーカラーHi	11		
■ セラブルーフカラー	10		

商品名	意匠	光沢	施工器具	上塗材	下地調整材	材工設計価格(円/㎡)	F☆☆☆☆	備考
セラスキン						2,300	0307416	
セラスキンSi	砂壁模様	なし	吹付	-	-	2,800	1006006	
セラスキンF						5,400	-	
ハイシークールSi	砂壁模様 (じゅらく調)	なし	吹付	-	-	3,600	-	
テラックスSi	ゆず肌模様 (土壁調)	なし	吹付	-	-	3,100	-	
ハイシーカラーSi	ゆず肌模様	なし	ローラー	-	セラプライマー カラーHi	3,800	-	
グッセラ・GローラーSi						4,800		
	さざ波模様	なし	ローラー	-	セラプライマー カラーHi		-	
グッセラ・GローラーF						6,900		

意匠性塗材(多彩色塗料)

商品名	意匠	光沢	施工器具	上塗材	下地調整材	材工設計価格(円/㎡)	F☆☆☆☆	備考
ネオフレッシュティアラローラーVS	ゆず肌模様				セラファンデ 弾性カラー-Si	4,800	-	パール調 1000円/㎡アップ
ネオフレッシュティアラローラーVS (底上目地仕様)	さざ波模様	艶有	ローラー	-	テラウォールV	6,800	-	シングル目地 1000円/㎡×2㎡込 パール調 1000円/㎡アップ
ネオフレッシュティアラローラーVM	ゆず肌模様				-	6,000	-	
ネオフレッシュティアラVS	ゆず肌模様	艶有	吹付	-	セラファンデ 弾性カラー-Si	4,800	1509034	パール調 1000円/㎡アップ
ネオフレッシュティアラVM						6,000	2008003	

機能性塗材

商品名	意匠	光沢	施工器具	上塗材	下地調整材	材工設計価格(円/㎡)	F☆☆☆☆	備考	
ハイシーアートSi(クールタイプ)	ゆず肌模様	なし	吹付 ローラー 刷毛	-	セラプライマー カラーHi	2,900	-		
					セラファンデ 弾性カラー-Si	3,500			
セラプライマー カラーHi					3,400				
セラファンデ 弾性カラー-Si					4,000				
ハイシーアートVM(クールタイプ)									
ネオフレッシュ断熱	さざ波模様	なし	ローラー 吹付	-	セラ水性シーラーHi	4,000	-		
		艶有 3分艶				メルトップ Si			5,100
		艶有				メルトップ F			6,800

商品名	意匠	光沢	施工器具	上塗材	下地調整材	材工設計価格(円/㎡)	F☆☆☆☆	備考
コテファインSi シルキー	浮雲	なし	左官吹付器具	-	-	5,000	1006014	
	ステヤーズ					5,000		
	スパイラル					5,000		
	ブラシロール					5,000		
コテファインSi プッツ	ブツツロール	なし	左官吹付器具	-	-	7,800	1006013	
	横引き					7,800		
コテファインSi ダイナ	クシベラランダム	なし	左官吹付ローラー器具	-	-	6,300	1006012	
	ブラシロール					6,300		
	うずしお					6,500		
	サンドビーチ					6,500		
	スタッコ(クシ目ローラー)					6,900		
	ランダム					6,900		
	タッチライン					7,200		
	トラバーチン					7,200		
	スパイラル					7,700		
	クシベララージパターン					7,800		
	クロスライン					7,800		
	フォレスト					7,800		
	ランダムサークル					7,800		
	レインライン					7,800		
まつはだ	8,300							

商品名	意匠	光沢	施工器具	上塗材	下地調整材	材工設計価格(円/m)	F☆☆☆☆	備考
テラウォールV	砂壁模様 (じゅらく調)	なし	吹付	-	-	3,300	1006020	
	砂壁模様					3,400		
	スタッコ(吹放し)					4,500		
	スタッコ (クシ目ローラー)		吹付 器具			4,700		
	スタッコ (ヘッド押え)					4,700		
	マスチックパターン		吹付 ローラー			3,700		
	クロスライン		吹付 ローラー 器具			4,500		
	フォレスト					4,500		
	ランダムサークル					4,500		
	レインライン					4,500		
	レリーフ(Bタイプ)					5,300		
	フラットBタイプ					4,300		
	ステヤーズ					4,600		
	スパイラル					4,600		
	フラットAタイプ					4,600		
	ランダム					4,600		
	ブツライン					4,800		
	ブツロール					4,800		
	ステヤーズ2色塗り					4,900		
	スパイラル2色塗り					4,900		
	ランダム2色塗り					4,900		
	クシベラパターン					4,600		
	スポンジパターン					4,600		
	ブラシストライプ					4,600		
ブラシロール	4,600							
クシベララージパターン	5,400							

商品名	意匠	光沢	施工器具	上塗材	下地調整材	材工設計価格(円/㎡)	F☆☆☆☆	備考
セラキューブSi	天然石調 (割肌模様)	なし	吹付	-	-	4,200	-	タイル調仕上(一重目地型枠)の場合は、別途4,800円/㎡加算
セラキューブSi (目地仕様)						6,200		シングル目地 1000円/㎡×2㎡込
ファインローラーSi (目地仕様)	さざ波模様 (天然石調)	なし	ローラー	-	セラプライマー カラーHi	7,000	0307435	シングル目地 1000円/㎡×2㎡込
		艶有 3分艶		メルトップ Si		8,100		
ファインローラーF (目地仕様)		なし		-		10,500	1006023	
マデストーンVS [匠の石]	御影石調 ライムストーン調	なし	吹付 器具	-	セラプライマー カラーHi	9,400		シングル目地 1000円/㎡×2㎡込
		艶有 3分艶		メルトップ Si		10,500		
マデストーンVF [匠の石]		なし		-		12,800		
		艶有		メルトップ F		15,600		
グッセラ・Gマープル	大理石調 (トラパーチン模様)	なし	吹付 器具	-	-	9,200		シングル目地 1000円/㎡×2㎡込
		艶有 3分艶		メルトップ Si		10,300		
		艶有		セラトップ シリコンSi II		11,100		
コテファインSi サガン	砂岩調 (割肌模様)	なし	吹付 左官 刷毛	-	-	10,100		シングル目地 1000円/㎡×2㎡込
		艶有 3分艶		メルトップ Si		11,200		
		艶有		セラトップ シリコンSi II		12,000		

商品名	意匠	光沢	施工器具	上塗材	下地調整材	材工設計価格(円/㎡)	F☆☆☆☆	備考
セラグラニーSi L	御影石調 (単色)	なし	吹付 器具	-	-	8,900	-	シングル目地 1,000円/㎡×2㎡込
セラグラニーSi L 江戸切目地				-	-	15,600	-	江戸切目地 1,900円/㎡×2㎡込
セラグラニーSi W	御影石調 (2色複色)	なし	吹付 器具	-	-	10,700	-	シングル目地 1,000円/㎡×2㎡込
セラグラニーSi W 江戸切目地				-	-	17,400	-	江戸切目地 1,900円/㎡×2㎡込
セラグラニーSi W3	御影石調 (3色複色)	なし	吹付 器具	-	-	13,700	-	シングル目地 1,000円/㎡×2㎡込
セラグラニーSi W3 江戸切目地				-	-	20,400	-	江戸切目地 1,900円/㎡×2㎡込
セラキャストX	天然石調 (凸部処理模様)	艶有 3分艶	吹付 器具	メルトップ Si	-	6,300	0307418	
グッセラ・Gキャスト		なし	吹付 器具	-	-	6,200	0402008	
		艶有 3分艶		メルトップ Si		7,300		
セラキャストF		なし	吹付 器具	-	-	12,100	0311063	

商品名	意匠	光沢	施工器具	上塗材	下地調整材	材工設計価格(円/㎡)	F☆☆☆☆	備考	
セラブルーフサンド	スキン仕上	なし	吹付	-	-	2,800	0311058		
セラブルーフカラー	テラックス仕上	なし	吹付	-	-	3,100	0311062		
セラブルーフローラー	ハイシーカラー仕上	なし	ローラー	-	セラプライマー カラーHi	3,800	0311060		
	Gローラー仕上		ローラー			4,800			
セラブルーフプラスター	Kシルキー仕上	なし	吹付 左官 刷毛	-	-	5,000	0311061		
セラブルーフプラスター[彩華]	彩華仕上	なし	左官 吹付	-	セラプライマー カラーHi	4,000	0311061		
セラブルーフストーンNT	Kダイナ仕上	なし	左官 吹付 ローラー 器具	-	-	※1	-	-	
	キューブ仕上		吹付			4,200			
	キャスト仕上(EG)		吹付 器具			-			6,200
	グラニーL仕上		吹付 器具			-			8,900
	グラニーW仕上					10,700			
	マデストーン仕上		吹付 器具			セラプライマー カラーHi			9,400
	Kサガン仕上		吹付 左官 刷毛			-			10,100
セラブルーフストーンTP	Kダイナ仕上	艶有	左官 吹付 ローラー 器具	セラトップ シリコンSi II	-	※2	0311059	-	
	キューブ仕上		吹付			6,100			
	キャスト仕上		吹付 器具			8,100			
	マーブル仕上		吹付 器具			11,100			
	グラニーL仕上		吹付 器具			10,800			
	グラニーW仕上					12,600			
	マデストーン仕上		セラプライマー カラーHi			11,300			
	Kサガン仕上		吹付 左官 刷毛			-			12,000

※1 設計価格は、コテファインSiダイナシリーズ各種パターンと同じです。施工可能な仕上はお問い合わせください。

※2 設計価格は、コテファインSiダイナシリーズ各種パターンの1,900円/㎡アップ。施工可能な仕上はお問い合わせください。

その他仕上塗材(屋根用)

商品名	意匠	光沢	施工器具	上塗材	下地調整材	材工設計価格 F☆☆☆☆	備考
屋根 ベストリファインSi(クールタイプ)	-	なし	ローラー 刷毛	-	セラ溶剤シーラーA	4,300 /m ²	- 価格は屋根100㎡を基準

上塗材

商品名	タイプ	光沢	施工器具	材工設計価格(円/㎡) F☆☆☆☆
メルトップSi	水性アクリルシリコンクリヤー	艶有 3分艶	吹付 ローラー	1,100 0307444
メルトップF	水性フッ素クリヤー	艶有		2,800 0307445
セラトップシリコンSi II	2液溶剤系低汚染型アクリルシリコンクリヤー	艶有		1,900 0307443
セラトップフッ素クリヤー	2液溶剤系フッ素クリヤー	艶有 半艶 艶無		2,700 -

下地調整材(下地調整塗材)

商品名	タイプ	色	施工器具	材工設計価格(円/㎡) F☆☆☆☆
セラファンデ弾性	合成樹脂エマルジョン系下地調整塗材	ホワイト	吹付 ローラー	1,700 0307448
セラファンデ弾性カラーSi		着色	吹付 ローラー	1,500 1509033
セラフィラーカチオン(1材)	セメント系下地調整塗材	グレー	左官	2,000 -

下地調整材(下塗材)

商品名	タイプ	色	施工器具	材工設計価格(円/㎡) F☆☆☆☆
セラ水性シーラーHi	水性高分子系シーラー	透明	吹付 ローラー	600 1006024
セラプライマーカラーHi	水性アクリル樹脂系着色下塗材	着色		900 0804029
セラ溶剤シーラーA	1液弱溶剤ウレタン樹脂系シーラー	透明		800 0307447
セラエポキシマイルドシーラー(2液)	2液弱溶剤エポキシ樹脂系シーラー	透明		1,000 -
セラウレタンカラーシーラー(2液)	2液溶剤ウレタン樹脂系着色シーラー	着色		1,400 -

—喜びと感動の空間を演出—
Space production of pleasure and impression



大阪の元氣!ものづくり企業
2021年受賞



大阪府 知的財産部門賞
2021年受賞

山本窯業化工株式会社
<https://www.y-y-k.co.jp/>

お問い合わせ

西日本支店 TEL:06-6338-8701 FAX:06-6384-0557

大阪オフィス 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町41-20 e-mail:osaka@y-y-k.co.jp

広島オフィス 〒731-0135 広島県広島市安佐南区長束3丁目37-18 e-mail:hiroshima@y-y-k.co.jp

九州オフィス 〒841-0042 佐賀県鳥栖市酒井西町640-1 e-mail:fukuoka@y-y-k.co.jp

東日本支店 TEL:03-4400-0995 FAX:03-3906-8282

東京オフィス 〒115-0056 東京都北区西が丘1丁目21-1 e-mail:tokyo@y-y-k.co.jp

本社 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町41-20 TEL:06-6338-8601 FAX:06-6338-8606

福岡工場 〒679-2215 兵庫県神崎郡福崎町西治860-5 TEL:0790-22-5090 FAX:0790-22-6474

24/03/0/UD

記載内容は2024年3月現在のものです。